JUPITER-4500 시리즈 | 19인치 4U 랙 마운트 섀시



특징

- ▶가볍고 견고함
- ▶PICMG 1.3 백플레인 및 시스템 호스트 보드(SHB)와 호환
- ▶4개의 드라이브 공간(5.25 인치 3개와 3.5 인치 1개)
- ▶PS/2 및 미니 리던던트 전원공급장치와 호환
- ▶주문 제작 가능

개요

고객의 입장에서 가볍고 견고한 재질로 개발한 아산에스티의 4U 19인치 산업용 랙 마운트 섀시 JUPITER 시리즈 국제표준규격의 PICMG1.3 시스템 호스트 보드((SHB)와 백플레인에 적합하도록 설계 제작되었으며, 선택사양으로 PICMG1.0 규격 및 산업용 ATX 마더보드를 사용할 수 있는 모델 공급도 가능합니다. JUPITER 시리즈는 PS/2 형태 전원공급장치 또는 미니 리던던트 전원공급장치를 장착할 수 있습니다. 섀시 전면 우측에는 3개의 5.25인치 드라이브 공간과 1개의 3.5인치 드라이브 공간이 있습니다. 전면 좌측에는 2개의 볼 베어링 냉각 팬(Cooling Fan)이 설치되어 있으며 새시 내부의 온도를 40℃로 설정 후 그 이상의 온도로 상승하게 되면 팬의 속도를 조절하여 설정된 온도를 유지하도록 하는 자체 개발한 팬 속도 제어기를 사용하면 보다 안정적인 시스템을 운영할 수 있습니다. 이 기능은 선택사양입니다.

				ᇧ
~	ਰ	궂	т	Ö

분류	
•치수	19인치(폭)x6.75인치(높이)x18인치(깊이), 482mm(폭)x172mm(높이)x457mm(깊이)
•색상	검정, 기타 색상은 선택 사양
•전면 디스크드라이브 공간	5.25 인치 드라이브 공간(3개), 3.5인치 드라이브 공간(1개)
•냉각 장치	120mm 볼 베어링 냉각 팬(2개)
•전면	USB 포트(2), HDD Activity LED, Power LED, Reset 및 전원스위치 버튼
•후면	USB 포트(4)
•호환 보드	PICMG 1.3 백플레인 호환
•전원공급장치	PS/2 및 미니 리던던트

주문 정보

JUPITER-4500-PB13 PICMG 1.3용 4U 19인치 랙 마운트 섀시

JUPITER-XXXX 주문 제작 가능

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: <u>asanst@asanst.com</u> "ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.